


Hunting cap

ドッグウェアパターンレシピ：ハンチングレシピ
PT059

milla milla

<https://www.millamilla.jp/>



MOVIE 動画マニュアル

ハンチングの作成方法を動画にてご案内しております。下記サイトよりアクセスしてご覧ください。
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<https://movie.millamilla.jp/PT059/>

ユーザー名：PT059 パスワード：

目次	01	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page.1
	02	下準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	03	トップクラウンとフロントクラウンを縫い合わせる・・・	2
	04	トップクラウンのダーツを縫い合わせる・・・・・・・・・・	3
	05	つばを作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	06	フロントクラウンとつばを縫い合わせ、 耳ゴムを縫い付ける・・・・・・・・・・	4
	07	スベリを作り、クラウン本体とつばに縫い付ける・・・	5
	08	あごゴムを作り、耳ゴムとつなげる・・・・・・・・・・	6

01 材料

☆生地:コットン生地(トップクラウン・フロントクラウン・つば用)

☆リボン:(スベリ・耳ゴム・あごゴムのつなぎ用)


☆ゴム:(耳ゴム・あごゴム用)

☆コードストッパー:1個

☆糸:スパン糸 ※ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個で使用ください。

※生地全面に接着芯を貼っておきます。

※大・特大の耳ゴムとあごゴムのつなぎ用リボンは、スベリ用と同じものでも良いですが、1.5cm幅を別で用意するとゴムの大きさに合います。



出来上がりサイズ			必要用尺		
	頭まわり(A)	耳ゴム間(B)	生地	リボン(長さ×幅)	ゴム
小	32.5	4	25	51×1.5	68
中	37.5	5	25	56×1.5	74
大	42.5	7	30	61×2	80
特大	52.5	9	35	71×2	126

(単位 cm)

02 下準備

①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。

②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。


③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。

合印 に3mmほどの切れ込みを入れます。




※注意

左記の必要用尺の記載方法は、右図のように110×Aにて記載しています。用尺は一般的な110cm巾で計算していますが、生地によって巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。




作り方順序



milla millaのレシピでは主に家庭用ミシンでの縫い方を説明しています。ロックミシンの場合は、**ロックマーク**をご覧ください。

動画はロックミシンを使っています。

03 トップクラウンとフロントクラウンを縫い合わせる



①トップクラウンの前中心側にフロントクラウンを中表で合わせ、1cmの縫い代で縫います。
この時、縫い始めと縫い終わりは1cmあけておきます。