


# Wrap Skirt Dress

ドッグウェアパターンレシピ:ラップスカートワンピース

PT062

milla milla

<https://www.millamilla.jp/>



## 目次

01	材料・・・・・・・・・・Page1	08	リボンを作る・・・・・・・・・・7
02	下準備・・・・・・・・・・1	09	後身頃とスカートを縫い合わせる・・8
03	前身頃の裾を仕上げる・・・・3	10	ベルトを仮止めしておく・・8
04	肩を縫い合わせる・・・・・・・・3	11	袖下～脇を縫い合わせる・・9
05	えりぐりを始末する・・・・・・・・4	12	袖口身返しを作る・・・・・・・・9
06	袖を身頃に縫いつける・・・・4	13	袖を仕上げる・・・・・・・・9
07	スカートを作る・・・・・・・・5	14	スカートを仕上げる・・・・10

こちらの型紙は日本ペット服手作り協会®のドッグウェアクリエイター®取得者以外は  
商用利用禁止となっております。

# 型紙についての注意とお願い

当店のご利用ありがとうございます。  
たくさんの方々に気持ちよく使っていただくため  
下記のことにご注意ください。

## 型紙を使っての完成品の販売につきまして

こちらの型紙を利用しての商用利用は、日本ペット服手作り協会® の  
ドッグウェアクリエイター® 資格取得者のみが可能となっております。

milla millaのお客様につきましては、本型紙を使用した商用利用不可  
とさせていただきます。

（型紙を使って作成した商品販売は禁止です。）

また、こちらの型紙を使用した完成品が、ネットオークション、店舗、  
フリーマーケットなどで販売不正行為が行われた場合は、法的処置を  
とる場合がございますのでご注意ください。

## 型紙の著作権・販売権につきまして

milla millaにて販売しております型紙・レシピの著作権・販売権は、  
milla millaが所有しております。

型紙を複製して他者へ販売・譲渡する行為、改変しての販売、サイト  
およびSNSへの掲載は禁止いたします。

未使用・使用済みにかかわらずネットオークション、店舗、フリーマー  
ケット、直販などを利用した販売行為もご遠慮ください。

milla millaの型紙、レシピを利用した教室の開講はご遠慮ください。

皆様へのより良いサービスのためにご協力ありがとうございます。

# MOVIE

## 動画マニュアル

ラップスカードワンピースの作成方法を動画にてご案内しております。

下記サイトよりアクセスしてご覧ください。

ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<https://movie.millamilla.jp/PT062/>

ユーザー名：PT062

パスワード：



## 01 材料


☆生地A:ニット生地(前身頃・後身頃・袖・袖口身返し用)

☆生地B:コットン生地(左後スカート・右後スカート・  
後ウエスト見返しりぼん布用)

☆ゴム:平ゴム(えりぐり用)

☆糸:スパン糸

※ロックミシン使用の場合は、  
ロック用スパン糸を4個で使用ください。



### 出来上がりサイズ

### 必要用尺

	着丈(A)	胸まわり(B)	首まわり(C)	目安体重(kg)	生地 A	生地 B	ゴム
3S	23	31	19.5	1.5 ~ 2	30×130	40×110	19.5
SS	27	35	23	~ 3	30×130	40×110	23
S	29	40	26.5	~ 4	30×130	40×110	26.5
M	34	46.8	31	~ 6	40×130	40×110	31
L	39	53	36	~ 8	40×130	40×110	36
2L	43	59	38	~ 12	50×130	60×110	38
3L	47.5	64	40	~ 15	70×130	60×110	40
4L	65	75	42	~ 25	80×130	70×110	42
5L	70	85	47	~ 35	80×130	80×110	47
6L	75	95	51.5	~ 50	100×130	90×110	51.5
7L	85	105	56	~ 60	110×130	100×110	56
8L	90	115	59	~ 80	120×130	100×110	57
DS	37	40	26.5	3 ~ 4	50×130	40×110	26.5
DM	41	49	31	~ 6	50×130	40×110	31
FB-S	25.5	48	37	~ 8	30×130	30×110	37
FB-M	32.5	52	42	~ 12	40×130	50×110	42
FB-L	39	56	44	~ 15	40×130	60×110	44

(A,B 単位 cm)

## 02 下準備

①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。

②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。

③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。

合印 に3mmほどの切れ込みを入れます。




※注意


必要用尺の記載方法は、図のようにA×Bにて記載しています。

用尺は一般的なニット生地130cm巾、コットン生地110cm巾で計算していますが、  
生地によって巾が違っているので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

※用語などは、サイトで掲載しております「The First」をご覧ください。



※左後スカートと右後スカートの型紙は生地は生地の表面を上にして型紙を配置して裁断します。



## 作り方順序

- 05 えりぐりを始末する
- 09 後身頃とスカートを縫い合わせる
- 08 リボンを作る
- 07 スカートをを作る
- 12 袖口身返しを作る
- 13 袖を仕上げる
- 06 袖を身頃に縫いつける
- 04 肩を縫い合わせる
- 11 袖下～脇を縫い合わせる
- 03 前身頃の裾を仕上げる
- 10 ベルトを仮止めしておく
- 14 スカートを仕上げる

レシピでは家庭用ミシンでの縫い方を説明しています。ロックミシンの場合は、**ロックマーク**をご覧ください。


動画はロックミシンを使っています。

### 03 前身頃の裾を仕上げる



#### ロック

布端を切り落とさないようにロックミシンで縫います。



①前身頃の裾にジグザグミシン/**ロック**ミシンをかけます。裏に1cm折り返し、アイロンで押さえます。

②端から8mmほどのところをステッチし縫いとめます。

### 04 肩を縫い合わせる



#### ロック

縫い代1cmの所をロックミシンで縫い合わせます。

①前身頃と後身頃の肩を中表に合わせ、縫い代1cmでジグザグミシン/**ロック**ミシンで縫い合わせます。ジグザグミシンの場合、余分な縫い代を**カット**します。

②もう一方の肩も同様にします。