


Pants/Salopette

ドッグウェアパターンレシピ：パンツ/サロペット

PT016

millamilla

<https://www.millamilla.jp/>



MOVIE 動画マニュアル

パンツ/サロペットの作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。


<https://movie.millamilla.jp/PT016/>

ユーザー名:PT016 パスワード: XXXXXXXXXX

目次	01	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・Page 1
	02	下準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
	03	ヨークを縫い合わせる・・・・・・・・・・ 4
	04	ポケットを作り、付ける・・・・・・・・・・ 5
	05	足を作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
	06	バイアステープを縫い、ゴムを通す・・・・・・・・・・ 6
	07	肩ひもを作る(サロペット)・・・・・・・・・・ 7
	08	ベルトを作る(サロペット)・・・・・・・・・・ 7
	09	胸あてを作る(サロペット)・・・・・・・・・・ 9
	10	スナップボタンをつける(サロペット)・・・・・・・・・・ 10
	11	ベルトを作り、つける(パンツ)・・・・・・・・・・ 11

01 材料

- ☆ 表地:ストレッチデニム、チノ、ミニ裏毛などのトレーナー地
- ☆ 裏地:コットン地(薄手～普通地)
サロペットのみズボンには裏地のかわりに別布を用意してください。
- ☆ 6コールゴム(6mm巾)
- ☆ スナップボタン 2組
- ☆ 糸:スパン糸 60番 1個(上糸&下糸)
- ※ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。



出来上がりサイズ

	着丈(A)	腰まわり(B)	目安体重(kg)
3S	10	27.5	1.5～2
SS	11.5	31	～3
S	12.5	36	～4
M	14	43	～6
L	15	49	～8
2L	16	55	～12
3L	17.5	60	～15
DS	14.5	35.5	3～4
DM	18	43	～6
FB	14	53	11kg前後

02 下準備



- ① 型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ② 生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③ 型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。合印📍に3mmほどの切れ込みを入れます。

サロペット、パンツ共にゴム通しにバイアステープを使います。

今回はシングルのバイアステープを使います。

市販のテープをご使用される方は、「シングル」又は「両折」と書かれたバイアステープをご用意ください。

共生地などから作る場合は、バイアスで3cm幅の生地を切り、両端を裏に折ります。



ゴム必要用尺

3S	28.5	2L	63.5
SS	38	3L	74
S	47	DS	52
M	47.5	DM	54
L	55.5	FB	55.5

(単位 cm)



ゴム通しバイアステープ必要用尺

3S	42	2L	92
SS	55	3L	107
S	68	DS	74
M	69	DM	78
L	80.5	FB	80.5

(単位 cm:縫い代込み)

※用語などは、サイトで掲載しております
「The First」をご覧ください。

サロペット



サロペット必要用尺

	表地	裏地
3S	110×30	110×20
SS	110×35	110×25
S	110×40	110×25
M	110×50	110×30
L	110×60	110×35
2L	110×65	110×35
3L	110×85	110×45
DS	110×40	110×30
DM	110×50	110×30
FB	110×65	110×30

(単位 cm:縫い代込み)




※注意

左記の必要用尺は、下図のように110cm×Aにて記載しています。

用尺は一般的な110cm巾で計算していますが、生地によっては巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

表地の残りで肩ひもを2本用意します。バイアスに3cm幅で必要用尺分を切ります。





肩ひも1本の必要用尺

3S	22.5	2L	42
SS	25.5	3L	46
S	28.5	DS	28.5
M	30	DM	34.5
L	37	FB	35

(単位 cm:縫い代込み)

パンツ



必要用尺

	表地	裏地
3S	110×25	110×30
SS	110×30	110×30
S	110×35	110×35
M	110×35	110×40
L	110×40	110×40
2L	110×50	110×50
3L	110×55	110×55
DS	110×30	110×35
DM	110×40	110×40
FB	110×45	110×40

(単位 cm:縫い代込み)

03 ヨークを縫い合わせる

