




PT
009

3way Camisole

ドッグウェアパターンレシピ：キャミソール・ホルターネック・バッククロス



キャミソール、ホルターネック、 バッククロスの3通りのスタイル

キャミソール、ホルターネック、バッククロスの3通りのスタイルが楽しめる型紙です！

どんな体型のワンちゃんにもフィットするデザインで、夏の定番のキャミソールは男の子でも女の子でも普段着として着せていただけます。生地とバイアスの組み合わせを変えるだけで色々な表情のお洋服を作ることができます。



キャミソール

PAGE

1		はじめに
3	01	材料
3	02	下準備
4	03	脇を縫う
5	04	裾にニットテープを縫い付ける
6	05	前身頃と後身頃の首まわりにニットテープを縫い付ける
7	06	腕まわりにニットテープを縫い付ける

MOVIE

動画マニュアル

作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。

<https://movie.millamilla.jp/pt009/>
パスワード: XXXXXXXXXX



ホルターネック

9	01	材料
9	02	下準備
10	03	脇を縫う
10	04	裾にニットテープを縫い付ける
11	05	背中から腕まわりにニットテープを縫い付ける
12	06	前身頃の首まわりにニットテープを縫い付ける

バッククロス

14	01	材料
14	02	下準備
15	03	脇を縫う
15	04	裾にニットテープを縫い付ける
15	05	背中から腕まわりにニットテープを縫い付ける
16	06	前身頃の首まわりにニットテープを縫い付ける
17	07	肩紐を後身頃に縫い付ける


基本の縫い方

レシピでは、布端の始末に**家庭用ミシン**を使っています。
ロックミシンをお使いの場合は、下記のマークをご覧ください。

家庭用ミシンで縫う場合


ジグザグ+カット

縫い代1cmなどで縫い合わせる時は、
直線縫いし、直線縫いのそばを
ジグザグ縫いします。
縫った糸を切らないように注意して
余分な縫い代をカットします。



ジグザグ


布端の始末をする時は、布端を
ジグザグ縫いします。



ロックミシンで縫う場合

ロックミシン+カット

縫い代1cmなどで縫い合わせる時は、
余分な縫い代をカットしながら、
ロックミシンをかけます。



ロックミシン


布端の始末をする時は、布端を切り落と
さないようにロックミシンをかけます。




※用語・きれいに仕上げるコツなどは、サイトで
掲載しております「The First」をご覧ください。
<https://www.millamilla.jp/first/>




キャミソール



ホルターネック



バッククロス



出来上がりサイズ

	キャミソール 着丈 (A)	キャミソール 胸まわり (B)	ホルターネック バッククロス 胸まわり (F)	キャミソール ①+②+③+④ 首まわり (C)	キャミソール ホルターネック バッククロス 前着丈 (D)	ホルターネック バッククロス 着丈 (E)	目安体重 (kg)
3S	16.5	31.0	30.0	22.0	15.5	16.0	1.5 ~ 2
SS	20.5	35.0	34.0	24.5	17.5	18.0	~ 3
S	22.5	40.0	39.0	28.0	19.5	20.0	~ 4
M	27.5	47.0	45.0	32.5	21.5	23.5	~ 6
L	32.5	52.0	49.0	37.5	24.0	26.0	~ 8
2L	36.0	59.0	55.5	44.0	26.5	28.5	~ 12
3L	42.5	62.5	60.0	49.0	33.0	32.5	~ 15
DS	30.0	40.0	38.0	28.0	22.0	26.0	3 ~ 4
DM	33.0	49.5	46.0	33.0	24.0	35.0	~ 6
FB-S	23.0	47.0	47.0	38.0	24.0	18.0	~ 8
FB-M	28.0	52.0	51.0	42.0	26.5	19.5	~ 12
FB-L	33.0	56.0	55.0	46.0	29.0	22.5	~ 15

(単位 cm)

※ホルターネック・バッククロスは、胸まわり(F)を小さくすることによってフィットさせています。
そのため、胸まわり(F)サイズがキャミソールと異なります。

キャミソール

01 材料

☆ 生地A：ニット地(天竺、スムース、フリースニットなど薄手のTシャツ地)/前身頃・後身頃

☆ 付属A：市販のふちどりニットテープ

☆ 糸：ニット用又はレジロン糸 50番 1個(上糸)
ウーリー糸 50番 1個(下糸)

※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。


生地
A

付属
A

必要用尺

	生地A 110巾	ニットテープ (長さ)
3S	30	89.0
SS	30	102.5
S	30	114.0
M	40	133.5
L	40	154.5
2L	50	177.5
3L	50	197.0
DS	40	123.0
DM	40	144.5
FB-S	30	147.0
FB-M	40	162.0
FB-L	40	180.0


(単位 cm)



※注意
必要用尺はあくまでも目安です。生地によって巾が異なるため、切り取った型紙を並べ、必要な長さを確認することをおすすめします。また、柄物など上下の区別がある生地の場合は、余裕を持ってご用意ください。


02 下準備

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。合印♀に3mmほどの切り込みを入れます。




作り方順序

05 前身頃と後身頃の首まわりにニットテープを縫い付ける




06 腕まわりにニットテープを縫い付ける



03 脇を縫う

04 裾にニットテープを縫い付ける

03 脇を縫う



①前身頃と後身頃の脇を中表で合わせ、縫い代1cmで縫い合わせます。縫い線のそばにジグザグミシンをかけ、余分な縫い代をカットします。

②もう一方の脇も同様に縫います。

③縫い代を前身頃側に倒します。

ロックミシン+カット